

Załącznik nr 1 do Formularza ofertowego

Grupa IV	TAK	NIE	DANE TECHNICZNE
I) Segment pojazdu zgodnie z klasyfikacją Instytutu Badania Rynku Motoryzacyjnego SAMAR:			
1) Grupa podstawowa – Segment D			
II) Silnik:			
1) Rodzaj napędu silnik spalinowy benzynowy			
2) Moc minimalna 110 kW			
3) Maksymalna wielkość zużycia energii w cyklu łączonym, zmierzona według procedury ustalonej dla celów badań homologacyjnych – 7,5 (l/100 km)			
4) Maksymalna wielkość emisji spalin mierzona w testach WLTP i RDE w cyklu łączonym, zmierzona według procedury ustalonej dla celów badań homologacyjnych zgodnie z normą nie niższą niż norma EURO 6.			
III) Skrzynia biegów i układ napędowy:			
1) Automatyczna skrzynia biegów			
IV) Nadwozie:			
1) Sedan, liftback lub kombi			
2) Liczba drzwi minimum 4			
3) Liczba miejsc siedzących 5 z kierowcą			
4) Długość całkowita minimum 4600 mm			
V) Lakier:			
1) Czarny metalizowany lub perłowy			
2) Zderzaki, klamki i lusterka zewnętrzne w kolorze nadwozia			
VI) Układ hamowania i kontroli trakcji:			
1) System zapobiegający blokowaniu kół w trakcie hamowania			
2) System kontroli trakcji			
3) System stabilizacji toru jazdy			
4) System wspomaganie hamowania awaryjnego			
VII) Układ kierowniczy:			
1) Regulacja kolumny kierowniczej w dwóch płaszczyznach			
VIII) Bezpieczeństwo:			
1) Przednie i boczne poduszki powietrzne kierowcy i pasażera			
2) Kurtyny powietrzne boczne kierowcy i pasażera z przodu pojazdu			
3) Poduszki i/lub kurtyny boczne dla pasażerów z tyłu pojazdu			
4) System informowania o obiektach znajdujących się w martwym polu			

5) Konstrukcja samochodu musi zapewniać poziom bezpieczeństwa równoważny, co najmniej 5 gwiazdkom w testach według programu EURO-NCAP w zakresie ochrony co najmniej osób dorosłych w pojeździe			
IX) Koła:			
1) Rozmiar kół minimum 17"			
2) Felgi ze stopów lekkich			
3) Data produkcji opon – nie starsza niż 12 miesięcy od daty protokolarnego odbioru pojazdu			
4) Koło zapasowe pełne lub dojazdowe lub zestaw naprawczy			
X) Oświetlenie:			
1) Lampy przednie w technologii LED z czujnikiem zmierzchu			
2) Oświetlenie w kabinie pasażerskiej przynajmniej z przodu			
XI) Wyposażenie:			
1) Centralny zamek sterowany zdalnie, działający na wszystkie drzwi			
2) Immobiliser w kluczyku			
3) Klimatyzacja automatyczna			
4) Radio fabryczne z RDS, min. 6 głośników z funkcją zestawu głośnomówiącego bluetooth			
5) Złącze USB			
6) Sterownie radiem i zestawem głośnomówiącym w kole kierownicy			
7) Czujniki parkowania przód i tył lub kamera cofania			
8) Lusterka zewnętrzne sterowane elektrycznie, składane elektrycznie i podgrzewane			
9) Lusterko wewnętrzne z funkcją przyciemniania			
10) Fotele kierowcy regulowany elektrycznie w minimum 3 płaszczyznach			
11) Tapicerka skórzana lub materiałowa ciemna			
12) Podłokietnik ze schowkiem pomiędzy przednimi fotelami			
13) Tylna kanapa z podłokietnikiem			
14) Szyby opuszczane elektrycznie z przodu i z tyłu z funkcją AUTO			
15) Czujnik deszczu uruchamiający automatycznie wycieraczki			
16) Komputer pokładowy			
17) Tempomat			
18) Apteczka samochodowa spełniająca wymagania normy DIN13164			
19) Gaśnica			
20) Trójkąt ostrzegawczy			
21) Fabryczne dywaniki gumowe dla całego przedziału pasażerskiego			
22) Lewarek i zestaw narzędzi do zmiany kół (nie wymagane przy zestawie naprawczym do kół)			
23) Minimum dwa komplety kluczyków			

Grupa IV HYBRYDA	TAK	NIE	DANE TECHNICZNE
I) Segment pojazdu zgodnie z klasyfikacją Instytutu Badania Rynku Motoryzacyjnego SAMAR:			
1) Grupa podstawowa – Segment D			
II) Silnik:			
1) Rodzaj napędu – hybryda (silnik elektryczny + silnik spalinowy benzynowy)			
2) Minimalna łączna moc układu napędowego 110 kW			
3) Maksymalna wielkość zużycia energii w cyklu łączonym, zmierzona według procedury ustalonej dla celów badań homologacyjnych – 4,5 (l/100 km)			
4) Maksymalna wielkość emisji spalin mierzona w testach WLTP i RDE w cyklu łączonym, zmierzona według procedury ustalonej dla celów badań homologacyjnych zgodnie z normą nie niższą niż norma EURO 6.			
III) Skrzynia biegów i układ napędowy:			
1) Automatyczna skrzynia biegów			
IV) Nadwozie:			
1) Sedan, liftback lub kombi			
2) Liczba drzwi minimum 4			
3) Liczba miejsc siedzących 5 z kierowcą			
4) Długość całkowita minimum 4600 mm			
V) Lakier:			
1) Czarny metalizowany lub perłowy			
2) Zderzaki, klamki i lusterka zewnętrzne w kolorze nadwozia			
VI) Układ hamowania i kontroli trakcji:			
1) System zapobiegający blokowaniu kół w trakcie hamowania			
2) System kontroli trakcji			
3) System stabilizacji toru jazdy			
4) System wspomagania hamowania awaryjnego			
VII) Układ kierowniczy:			
1) Regulacja kolumny kierowniczej w dwóch płaszczyznach			
VIII) Bezpieczeństwo:			
1) Przednie i boczne poduszki powietrzne kierowcy i pasażera			
2) Kurtyny powietrzne boczne kierowcy i pasażera z przodu pojazdu			
3) Poduszki i/lub kurtyny boczne dla pasażerów z tyłu pojazdu			
4) System informowania o obiektach znajdujących się w martwym polu			
5) Konstrukcja samochodu musi zapewniać poziom bezpieczeństwa równoważny, co najmniej 5 gwiazdkom w testach według programu EURO-NCAP w zakresie ochrony co najmniej osób dorosłych w pojeździe			
IX) Koła:			
1) Rozmiar kół minimum 17"			
2) Felgi ze stopów lekkich			
3) Data produkcji opon – nie starsza niż 12 miesięcy od daty protokolarnego odbioru pojazdu			
4) Koło zapasowe pełne lub dojazdowe lub zestaw naprawczy			

X) Oświetlenie:			
1) Lampy przednie w technologii LED z czujnikiem zmierzchu			
2) Oświetlenie w kabinie pasażerskiej przynajmniej z przodu			
XI) Wyposażenie:			
1) Centralny zamek sterowany zdalnie, działający na wszystkie drzwi			
2) Immobiliser w kluczyku			
3) Klimatyzacja automatyczna			
4) Radio fabryczne z RDS, min. 6 głośników z funkcją zestawu głośnomówiącego bluetooth			
5) Złącze USB			
6) Sterownie radiem i zestawem głośnomówiącym w kole kierownicy			
7) Czujniki parkowania przód i tył lub kamera cofania			
8) Lusterka zewnętrzne sterowane elektrycznie, składane elektrycznie i podgrzewane			
9) Lusterko wewnętrzne z funkcją przyciemniania			
10) Fotele kierowcy regulowany elektrycznie w minimum 3 płaszczyznach			
11) Tapicerka skórzana lub materiałowa ciemna			
12) Podłokietnik ze schowkiem pomiędzy przednimi fotelami			
13) Tylna kanapa z podłokietnikiem			
14) Szyby opuszczane elektrycznie z przodu i z tyłu z funkcją AUTO			
15) Czujnik deszczu uruchamiający automatycznie wycieraczki			
16) Komputer pokładowy			
17) Tempomat			
18) Apteczka samochodowa spełniająca wymagania normy DIN13164			
19) Gaśnica			
20) Trójkąt ostrzegawczy			
21) Fabryczne dywaniki gumowe dla całego przedziału pasażerskiego			
22) Lewarek i zestaw narzędzi do zmiany kół (nie wymagane przy zestawie naprawczym do kół)			
23) Minimum dwa komplety kluczyków			